



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «АРЛЕКС»,
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100422074,
место нахождения: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, к.11, пом. 3, каб.34
адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, к. 3
телефон +375 29 650 62 46; адрес электронной почты: info@arleks.com,

в лице директора Зубка Дмитрия Петровича,

заявляет, что мебель для общественных помещений: серия изделий мебели для предприятий торговли ИСА 2023 (ТО ВУ 100422074.003-2006); перечень изделий – согласно приложению 1 к декларации о соответствии на 4 (четыре) листах, 26 позиций;
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «АРЛЕКС»;
место нахождения: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, к.11, пом. 3, каб.34;
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, к. 3
по ТУ ВУ 100422074.003-2006 «Оборудование торговое»;
код ТН ВЭД ЕАЭС: 9403
серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012).

Декларация о соответствии принята на основании:

протоколов испытаний №№ 3X/3-12.07/23, 4X/3-12.07/23, 5X/3-12.07/23, 6X/3-12.07/23 от 12.07.2023, выданных испытательной лабораторией «HARD GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21ЩИ01.
Схема декларирования соответствия: Зд.

Дополнительная информация

примененные стандарты: ГОСТ 26756-2016 «Мебель для предприятий торговли. Общие технические условия» пункты 4.1, 4.5, 4.24, 4.26, 5.1, 5.2, 5.4; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» пункты 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре до минус 15 °С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70 %. Срок службы указан в маркировке каждой единицы продукции

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.07.2028 включительно.



МП

Зубок Дмитрий Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 019.01 07576
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.07.2023



Приложение 1
к декларации о соответствии

Листов 4

Лист 1

Состав серии изделий мебели для предприятий торговли ИСА 2023:

№ п/п	Наименование объекта оценки соответствия	Иные сведения об объекте оценки соответствия, обеспечивающие его идентификацию
1	2	3
1.	Стеллаж торговый НхLхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
2.	Стеллаж пристенный НхLхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
3.	Стеллаж островной НхLхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
4.	Стеллаж торцевой НхLхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
5.	Стеллаж торцевой полукруглый НхLхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
6.	Стеллаж ВУ НхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель



Зубок Дмитрий Петрович

(инициалы, фамилия руководителя организации-заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 019.01 07576

Приложение 1
к декларации о соответствии

Листов 4

Лист 2

Состав серии изделий мебели для предприятий торговли ИСА 2023

1	2	3
7.	Стеллаж НУ НхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
8.	Стеллаж дискаунтный пристенный НхLхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
9.	Стеллаж дискаунтный островной НхLхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
10.	Стеллаж ДС-2 пристенный НхLхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
11.	Стеллаж ДС-2 островной НхLхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
12.	Стеллаж сетчатый НхLхВ	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель



Зубок Дмитрий Петрович

(инициалы, фамилия руководителя организации-заявителя)

Приложение 1
к декларации о соответствии

Листов 4

Лист 3

Состав серии изделий мебели для предприятий торговли ИСА 2023

1	2	3
13.	Стеллаж хлебный НхLxB	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
14.	Стеллаж (для фирменных и брендовых товаров) НхLxB	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
15.	Стеллаж для цветов НхLxB	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, делитель, боковина, вешалка, рама усиления корзины, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель
16.	Стеллаж ССА НхLxB	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, пятка, стяжка, опора, траверса, полка, кронштейн, перекладина, отбойник, бампер, разделитель, держатель
17.	Стеллаж ССЛ НхLxB	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, пятка, стяжка, опора, траверса, полка, кронштейн, перекладина, отбойник, бампер, разделитель, держатель
18.	Стеллаж складской НхLxB	Габаритные размеры: Высота Н 1000÷12500 мм Длина L 800÷5000 мм Глубина В 600÷1500 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, пятка, стяжка, опора, траверса, полка, кронштейн, перекладина, отбойник, бампер, разделитель, держатель
19.	Стеллаж складской интегрированный НхLxB	Габаритные размеры: Высота Н 1000÷12500 мм Длина L 800÷5000 мм Глубина В 600÷1500 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, пятка, стяжка, опора, траверса, полка, кронштейн, перекладина, отбойник, бампер, разделитель, держатель



Зубок Дмитрий Петрович

(инициалы, фамилия руководителя организации-заявителя)

Приложение 1
к декларации о соответствии

Листов 4

Лист 4

Состав серии изделий мебели для предприятий торговли ИСА 2023

1	2	3
20.	Стенд	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель, ящик
21.	Кассовый бокс LxB	Габаритные размеры: Длина L 1500÷6000 мм Глубина В 500÷2000 мм:
22.	Кассовая кабина LxB	Габаритные размеры: Длина L 1500÷6000 мм Глубина В 500÷2000 мм
23.	Касса самообслуживания (КСО)	Габаритные размеры: Длина L 500÷3000 мм Глубина В 500÷1500 мм:
24.	Шкаф для покупателя (Камера хранения) HxLxB	Габаритные размеры: Высота Н 1000÷2500 мм Длина L 500÷2000 мм Глубина В 400÷600 мм
25.	Фруктово-овощной стенд HxLxB	Габаритные размеры: Высота Н 500...2000 мм Длина L 500...2000 мм Глубина В 500...2000 мм
26.	Стеллаж прикассовый HxLxB	Габаритные размеры: Высота Н 500÷3500 мм Длина L 300÷1800 мм Глубина В 100÷1000 мм Основные конструктивные элементы изделия: стойка, опора, цоколь, кронштейн, полка, крышка, стяжка, держатель, корзина, крючок, ограничитель, фриз, отражатель, панель, ящик
ИТОГО: 26 (двадцать шесть) позиций		



Зубок Дмитрий Петрович

(инициалы, фамилия руководителя организации-заявителя)