



9 Стеллажи торцевые остекленные



Габаритные размеры (HxLxB)




Высота стеллажа H

H
2160

Длина стеллажа L


L	L1, мм
700	715
1000	1015
1250	1265
1330	1350



Глубина стеллажа (глубина нижней полки) B

B	B1, мм
400	535
500	635
600	735

9 Стеллажи торцевые остекленные




Спецификация

№ п/п	Наименование	Кол-во на стеллаж
1	Стойка FN-b/s ДС 2160	2
2	Стойка F-ДСД 2160	2
3	Опора 80N В	2
4	Кронштейн связи ДС 80/4	2
5	Стяжка L	2
6	Зашивка L	6
7	Зашивка 120 L	1
8	Кронштейн ДС L	(n-1)*2
9	Полка LxB	n
10	F-Рама витрины 2120xL	1
11	F-Зашивка боковая рамы В	4



n - количество полок

9 Стеллажи торцевые остекленные

9.1
F-Рама витрины 2120xL


L	L1
700	655
1000	955
1250	1155
1330	1240

Крепится к Стойкам ДСД
 - Саморез 4,2x14 с наконечником "сверло"
 - 6 шт.


9.2
F-Зашивка боковая рамы В


B	B1
400	446
500	546
600	646

A
